

DATASHEET

PAVIGYM ENDURANCE

A magas sűrűsége biztosítja a nagyfokú ellenállást a standard kardió vagy a funkcionális edzőzónákban & a szabadsúlyos területeken is (közepes terhelés).

ERŐSÍTŐ ZÓNA


TECHNIKAI INFÓ

Súly		6,8 kg
Sűrűség	UNE-53526	1.200 kg/m ³
Keménység	din 53505	75° Shore A
Vízáteresztő képesség	ASTM D570	0%
Vízs. diletációs tényező	0°C-40°C	1,5 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
Éghetőség	EN 13501-1	Cfl-s2 (Op. Bfl-s1)
Hangszigetelő képesség	ISO 10140	15,4 dB

ÖSSZEHAISONLÍTÓ TÁBLÁZAT

	PAVIGYM ENDURANCE S&S	PAVIGYM ENDURANCE	RECYCLED RUBBER (ROLLS)
Komfort	*****	***	**
Jelölés tartóssága (közepes terhelés)	*****	****	***
Jelölés tartóssága (nagy terhelés)	****	***	**
Hangszigetelés	*****	***	**
Tartósság	*****	****	***
Tisztítás / Anti-bakteriális védelem	*****	*****	**
Hőszigetelés	*****	*****	***
Vízállóság	*****	*****	***
Könnyű telepítés és karbantartás	*****	*****	**

SZÍNEK



PAVIGYM LIME



PAVIGYM ORANGE



PAVIGYM CYAN




PAVIGYM RED




PAVIGYM MAGENTA




PAVIGYM PURPLE




PAVIGYM WENGUE



PAVIGYM WALNUT



PAVIGYM A. BROWN




PAVIGYM BEECHWOOD



PAVIGYM B. MARBLE



PAVIGYM JET BLACK



PAVIGYM STONE GREY

*A tényleges színek kissé eltérhetnek. Kérjük kérjen fizikai mintát az értékesítőtől.



INTERLOCK RENDSZER



Szűz gumi molekula tökéletes POLYMELIC lánc

ERŐSÍTŐ ZÓNA

PAVIGYM
ENDURANCE

