


# SZABADSÚLY ZÓNA



PAVIGYM  
THE BASIS OF FITNESS



TECHNIKAI ADATOK

**P** PAVIGYM  
ENDURANCE S&S

Extra-vastagság a nagyobb súlyok  
használatakor, a még nagyobb  
védelemért.

Egyedi kinézet a szabad súlyos & erőemelő zónákba, ahol elengedhetetlen a fokozott hang- és rezgésnyelés.

# TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Súly		16 kg
Sűrűség	UNE-53526	900 kg/
Rekeménység	din 53505	75° Shore A
% Vízáteresztő képesség	ASTM D570	0%
Vízs. dilatációs tényező	0°C-40°C	10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>
Éghetőség	EN 13501-1	Cfl-s1
Formaldehid kibocsátás	EN 717-2	<0,5
Hangelnyelés	ISO 10140	21 dB


# ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

	PAVIGYM ENDURANCE S&S	PAVIGYM ENDURANCE	RECYCLED RUBBER (ROLLS)
Komfort	*****	***	**
Jelölés tartóssága (közepes terhelés)	*****	****	***
Jelölés tartóssága (nagy terhelés)	****	***	**
Hangszigetelés	*****	***	**
Tartósság	*****	****	***
Tisztítás / Anti-bakteriális védelem	*****	*****	**
Hőszigetelés	*****	*****	***
Vízállóság	*****	*****	***
Könnyű telepítés és karbantartás	*****	*****	**


# SZÍNEK



PAVIGYM WENGUE




PAVIGYM BEECHWOOD



PAVIGYM STONE GREY



PAVIGYM B. MARBLE



PAVIGYM JET BLACK

\*A tényleges színek kissé eltérhetnek. Kérjük kérjen fizikai mintát az értékesítőtől.


## SPECIÁLIS

# SZÍNEK

\*Keresse fel ügyfélszolgálatunkat a feltételekért.




PAVIGYM CYAN



PAVIGYM LIME



PAVIGYM RED




PAVIGYM WALNUT



INTERLOCK RENDSZER

Hamisítás ellen a darabok Pavigym logóval vannak ellátva.



VASTAGSÁG  
22 mm



**Felső réteg**  
Szűz gumi= ellenállás and súrlódás

**Alsó réteg**  
Gumi+ levegő= Rezgésnyelés + hangelnyelés



FELSŐ RÉTEG  
SZÜZ GUMI

SZABADSÚLY ZÓNA

PAVIGYM  
ENDURANCE S&S

